



POLIDORO
for excellence in combustion

**TUBULAR
BURNERS**

EN Compatible for installation in a wide range of devices, tubular burners are highly flexible.

You may use them in anything from floor standing boilers to storage water heaters and from cooking devices for catering to stoves and air heaters. As a multigas atmospheric burner, it operates on both second and third family gases without requiring any primary air adjustment.

The flame is particularly stable, making for silent operation, and you can use the burner either on its own or in assembled units.

Polidoro designs and recommends tubular burner models with the build most suitable to each application based on individual needs, thus optimizing performance and making installation easier.

We can also supply all accessories needed to mount, properly use and light this type of burner, including brackets, special supports, pilots or injectors.

IT Il bruciatore tubolare è un prodotto dall'elevata flessibilità, in quanto può essere installato in un'ampia gamma di apparecchi.

L'applicabilità spazia dalle caldaie a basamento, agli scaldabagni ad accumulo, agli apparecchi di cottura per il catering, alle stufe ed aerotermi.

Si tratta di un bruciatore atmosferico multigas, che funziona sia con gas della seconda che della terza famiglia, senza necessità di regolare l'aria primaria.











Fornisce fiamme particolarmente stabili e quindi un funzionamento silenzioso. E' utilizzabile sia singolarmente che in gruppi assemblati. In base alle diverse esigenze, Polidoro progetta e consiglia i modelli di bruciatore tubolare con le caratteristiche costruttive più idonee ad ogni applicazione, ottimizzando le prestazioni ottenibili e la facilità di installazione.

E' disponibile una serie di accessori per il montaggio, il corretto utilizzo e l'accensione di questo tipo di bruciatore (staffe, supporti speciali, piloti, ugelli).

MODEL	MAX TOTAL LENGTH	MAX HEAT INPUT	
mm	mm	kW	Btu/h
ø 40	680	9,5	35.910
ø 51	980	19	71.830
ø 60	980	35	132.300
30x51	650	11	41.580

KEY MARKETS:

- Russia
- Ukraine
- USA



N.B.: The dimension A, B, C, D, TOTAL can be changed according to the type of appliance where the burner will be mounted.
N.B.: Le quote A, B, C, D, TOTAL sono variabili a seconda del tipo di apparecchio dove verrà installato il bruciatore.



POLIDORO

for excellence in combustion

POLIDORO S.P.A.

Via Lago di Misurina, 76 Z.I. - 36015 SCHIO (VI) Italy
Tel. +39.0445.678678 - Fax +39.0445.678679
polidoro@polidoro.com

POLIDORO

CHINA

POLIDORO BURNERS PRODUCTION CHANGZHOU CO., LTD

Building 11C No. 388 West Huanghe Road,
GHD Changzhou Airport Industrial Park - 213133, Xinbei District, Changzhou
Tel. +86.0519.68190600 Fax +86.0519.68190602
polidoro@polidoro.com

POLIDORO

TÜRKİYE

POLİDORO YANMA TEKNOLOJİLERİ ÜRE- TİM, İTHALAT, İ HRACAT, SAN.VE TİC. L. Ş.

OSB IV. Kısım Keçiliköyosb Mah. Ahmet Nazif Zorlu
Bulvarı No: 15 Yunusemre - Manisa / Türkiye
Tel. +90.236.2331025
turkey@polidoro.com

POLIDORO

MÉXICO

POLIDORO MÉXICO


Santiago de Querétaro - México
Tel. +39.0445.678678
polidoro@polidoro.com

POLIDORO

USA inc.

POLIDORO USA INC.

Knoxville - Tennessee - USA
Tel. +39.0445.678678 - Fax +39.0445.678679
polidorousa@polidoro.com



YOUR BEST PARTNER WORLDWIDE



www.polidoro.com